



Městský úřad Mnichovo Hradiště
Masarykovo náměstí 1
295 21 Mnichovo Hradiště

Odbor životního prostředí

Spisová značka: MH-ŽP/12453/2026
Číslo jednací: MH-ŽP/12453/2026-7/Vjp
JID: MHSP/DOC/26/32828

Vyřizuje: Ing. Petr Vojtek
Telefon: 326 776 742
E-mail: petr.vojtek@mnhradiste.cz
Datum: 28.08.2026

OBEC ŽDÁR - okr. Mladá Boleslav	
Doručeno.....	Č.J.OUŽ- 12026
Lístů.....	příloh.....
Skartační znak/hůta:	

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ PŘI NEDOSTAKU VODY

Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako místně příslušný správní orgán podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a jako úřad obce s rozšířenou působností podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ve veřejném zájmu v souladu s § 109 odst. 1 vodního zákona formou opatření obecné povahy

zakazuje odběry povrchových vod

definované v § 6 a § 8 odst. 1 písm. a) bodu 1 vodního zákona

1. z vodního toku Jizera (IDVT 10100009) a všech jeho přítoků (zejména: Žehrovka - IDVT 10100209, Mohelka - IDVT 10100101, Zábrdka – IDVT 10100244, Veselka – IDVT 10182214) včetně rybníků na nich,
2. z vodního toku Kněžmostka (IDVT 10100401) a všech jeho přítoků, včetně rybníků na nich

v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností Mnichovo Hradiště

s účinností od 28.08.2026 do odvolání.

Zákaz odběru povrchové vody se nevztahuje na povolené odběry pro účel veřejného zásobování obyvatel pitnou vodou.

Zákaz odběru povrchové vody se dále nevztahuje na nezbytné odběry z vodního toku Jizera a Mohelka pro zemědělství na napájení zvířat a na ředění a následnou aplikaci přípravků na ochranu rostlin, za předpokladu, že jsou dodrženy podmínky stanovené v platném povolení k nakládání s vodami, zejména podmínky upravující odběr při dosažení minimálního zůstatkového průtoku nebo průtoku nižšího. V případě poklesu průtoku vody v korytě vodního toku v profilech limnigrafických stanic Sovenice a Chocnějovice pod úroveň Q_{364} nesmí být voda z těchto vodních toků i pro tyto účely odebírána.

Tímto opatřením obecné povahy se ruší opatření obecné povahy ze dne 14.08.2026 pod č.j. MH-ŽP/12453/2026-3/Vjp.

Odůvodnění

Vodoprávní úřad s ohledem na deficit srážek na celém území ORP Mnichovo Hradiště, ale i na celém území České republiky, kdy za posledních 14 dní napršelo cca 2 mm, s přihlédnutím k nepříznivému vývoji stavu sucha, a na základě podnětu správce povodí, státního podniku Povodí Labe, IČO 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3, opatřením obecné povahy ze dne 14.08.2026 pod č.j. MH-ŽP/12453/2026-3/Vjp vyhlásil zákaz odběru povrchových vod podle § 6 vodního zákona a všech odběrů povrchových vod povolených podle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 1 vodního zákona z vodního toku Jizera (IDVT 10100009) a všech jeho přítoků (zejména: Žehrovka - IDVT 10100209, Mohelka - IDVT10100101, Zábrdka – IDVT 10100244, Veselka – IDVT 10182214) a z vodního toku Kněžmostka (IDVT 10100401) včetně jeho přítoků v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností Mnichovo Hradiště.

Důvodem pro vydání tohoto opatření obecné povahy je výskyt dlouhodobých nízkých průtoků ve vodních tocích na celém území ORP Mnichovo Hradiště. Dalšími důvody je snížení rizika dalšího zhoršování ekologického stavu vodních toků a negativních dopadů na vodní organismy a samočisticí schopnost toků.

Letošní rok zatím patří k těm nejsušším od roku 1961 a z hlediska spadlých srážek se vyvíjí ještě hůře než ten loňský. Od začátku roku chybí na našem území v průměru oproti normálu přibližně 146 mm srážek. Z několikátýdenního sledování vodního stavu na vodních tocích v ORP Mnichovo Hradiště, vycházejícího z dat Českého hydrometeorologického ústavu (dále jen „ČHMÚ“), a v rámci terénních obchůzek je zřejmé, že na celém úseku toku Jizery v ORP Mnichovo Hradiště, ale také Mohelky, Zábrdky, Žehrovky a Kněžmostky se aktuálně vyskytují velmi nízké průtoky vody. Toto pozorování potvrzují rovněž veřejně dostupné údaje z limnigrafické stanice ČHMÚ (stanice Sovenice – Jizera, Chocnějovice – Mohelka, Dolní Bukovina – Zábrdka, Březina – Žehrovka). Z nich je jednoznačně patrné, že na dotčených vodních tocích se již delší dobu vyskytují velmi nízké průtoky pohybující se těsně nad až pod hranicí sucha. Například v posledním období od 07.08.2026 do 14.08.2026 se průměrný denní průtok v Jizeře pohyboval s patrným poklesem od 4,386 m³/s na začátku sledovaného období (pouze jeden den 07.08.2026) do 2,81 m³/s, dosaženým po větší část výše uvedeného období. Hodnota průtoků Q_{364} je pro Jizeru v profilu limnigrafické stanice Sovenice 3,180 m³/s. Průměrný denní průtok na Mohelce se po úvodním mírném poklesu 07.08.2026 srpna ustálily na konstantních hodnotách cca 0,323 m³/s. Hodnota průtoků Q_{364} je pro Mohelku v profilu limnigrafické stanice Chocnějovice 0,332 m³/s. Vodní tok Zábrdka vykazuje stabilní průtok ve velmi úzkém rozmezí 0,130–0,140 m³/s, avšak se po celé výše uvedené období nachází ve stavu „Sucho“, neboť aktuální průtoky ani zdaleka nedosahují hodnoty dlouhodobého průměru Q_{364} , který činí 0,185 m³/s. Žehrovka vykazuje ze všech sledovaných toků největší kolísavost v rámci jednotlivých dní způsobených pravděpodobně manipulacemi na vodních dílech anebo odběry. Průměrné denní průtoky se pohybují na velmi nízkých hodnotách často klesají až na 0,026 m³/s, přičemž hodnota Q_{364} je pro sledovaný úsek 0,034 m³/s. Z výše uvedených dat vyplývá, že všechny sledované toky se podkročili hodnotu průtoků Q_{364} a nacházely, a stále se nacházejí převážně ve stavu „Sucho“, s výjimkou občasných výkyvů do „Normálního stavu“, zejména u Jizery a Žehrovky způsobených odběry povrchových vod a manipulacemi na vodních dílech. Prozatím se nepředpokládá zlepšení stavu. Pro vodní tok Kněžmostka nejsou s ohledem na neexistenci limnigrafické stanice žádná data. Z pozorování vodoprávního úřadu však vyplývá, že vodní stav je nízký. Nadržení rybníků umístěných na toku je zpravidla 20 cm pod normální hladinou.

Z informativní zprávy č. 6 o situaci na vodních tocích a vodních dílech ke dni 12.08.2026 při výskytu hydrologického sucha v povodí spravovaném státním podnikem Povodí Labe vyplývá, že vodnost se na většině vodních toků pohybuje v rozmezí Q_{364} až Q_{330} , přičemž se neočekává jejich nárůst. Průtoky v říční síti jsou převážně setrvalé nebo zvolna klesající. Ukazatel pro sucho Q_{355} se v současné době vyskytuje v 62 profilech ze 133 sledovaných. Dále je ve zprávě uvedeno, že již bylo zaznamenáno vysychání drobných vodních toků, ale rovněž nížinných úseků významných vodních toků, doprovázené úhynem vodních živočichů. Zároveň zpráva obsahuje upozornění, že i v zavodněných

částech vodních toků může při kombinaci nízkých průtoků, vysokých teplot vody a probíhajících přírodních procesů dojít k úhynu vodních živočichů, zejména pak ryb. Ze zprávy dále vyplývá, že na přelomu týdne (16.08.-17.08.2026) je očekávána srážková činnost, avšak bez významného dopadu na průtoky v říční síti.

Na základě dlouhodobě přetrvávajících velmi nízkých průtoků nacházejících se pod hranicí sucha, dále po posouzení všeho výše uvedeného a s přihlédnutím k nepříznivé předpovědi hydrologické situace a výhledu trvání vysokých teplot vydává vodoprávní úřad, tímto opatřením obecné povahy zákaz odběru povrchových vod z vodního toku Jizera (IDVT 10100009) a všech jeho přítoků (zejména: Žehrovka - IDVT 10100209, Mohelka - IDVT10100101, Zábrdka – IDVT 10100244, Veselka – IDVT 10182214) a z vodního toku Kněžmostka (IDVT 10100401) včetně jeho přítoků v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností Mnichovo Hradiště. Uvedený zákaz se týká jak obecného nakládání s vodami, k jejich odběru podle § 6 vodního zákona, tak všech povolených odběrů podle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 1 vodního zákona. Zákaz je vydáván ve veřejném zájmu spočívajícím v zachování ekologické stability ve vodních tocích a na vodu vázaných ekosystémech a dále za účelem zachování jeho základních vodohospodářských a ekologických funkcí.

Lokálně příznivé srážkové epizody ve dnech 17.-20.08.2026 přinesly dočasné zvýšení průtoků ve vodních tocích. Podle informační zprávy Povodí Labe, s.p. č. 7 ze dne 24.08.2026 jsou na většině vodních toků v nejbližším období očekávány pozvolné poklesy a následně převážně setrvalé hladiny. Na konci týdne (28.-30.08.2026) je očekávána srážková činnost, po které mohou být průtoky přechodně rozkolísané.

Vodoprávní úřad obdržel dne 20.08.2026 žádost o výjimku z výše uvedeného opatření obecné povahy k odběru povrchových vod z vodního toku Mohelka pro ředění přípravků na ochranu rostlin, z důvodu nezbytného zajištění ochrany rostlin v zemědělské prvovýrobě. Aby nedošlo ke ztrátám na plodinách, žadatel musí aplikovat ochranné látky proti škůdcům, chorobám, plevelům a pro regulaci růstu v řepce ozimé. Aplikace podléhá přísným agrotechnickým lhůtám, jejichž nedodržení by vedlo k bezprostřednímu riziku závažného poškození či úplné degradaci úrody. S podobnou žádostí se na vodoprávní úřad obrátili další zemědělci.

Vodoprávní úřad s ohledem na nárazové zlepšení průtoků na některých vodních tocích s předpokladem další srážkové činnosti, a s ohledem na agrotechnické postupy pro ochranu rostlin určených také pro potravinářský průmysl vydává nové opatření obecné povahy s udělenou výjimkou na nezbytné odběry z vodního toku Jizera a Mohelka pro zemědělství na napájení zvířat a na ředění a následnou aplikaci přípravků na ochranu rostlin, za předpokladu, že jsou dodrženy podmínky stanovené v platném povolení k nakládání s vodami, zejména podmínky upravující odběr při dosažení minimálního zůstatkového průtoku nebo průtoku nižšího. Vodoprávní úřad stanovil podmínku, že v případě poklesu průtoku vody v dotčených korytech vodních toků pod úroveň minimálního zůstatkového průtoku nebo Q_{364} nesmí být voda z těchto vodních toků i pro tyto účely odebírána. Vodoprávní úřad konstatuje, že hodnota Q_{364} je pro Jizeru v profilu limnigrafické stanice Sovenice 3,180 m³/s. Hodnota Q_{364} pro Mohelku v profilu limnigrafické stanice Chocnějovice je 0,332 m³/s, nesmí být voda z vodního toku odebírána. Výjimka byla stanovena z důvodu zajištění možnosti nezbytného odběru povrchové vody za vyšších vodních stavů způsobených srážkami.

Z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu a z informací ze zprávy č. 7 Povodí Labe s.p. vyplývá, že až na pár výjimek bude suché období pokračovat, a proto bylo přistoupeno pouze k úpravě opatření obecné povahy.

Vzhledem k tomu, že mimořádná situace vyžaduje bezodkladné vydání opatření vodoprávního úřadu, nebyla věc v souladu s § 109 odst. 2 vodního zákona projednána s dotčenými subjekty. Uvedené opatření je činěno ve veřejném zájmu bez náhrady. Veřejným zájmem chráněným vodním zákonem je ochrana povrchové a podzemní vody, zachování vodních zdrojů, předcházení nedostatku vody a ochrana vodních ekosystémů. Zákaz odběru povrchových vod je vydán na dobu nezbytně nutnou a platí do odvolání. Jakmile vodní podmínky umožní odvolání zákazu, bude tak neprodleně učiněno. Zákazem není dotčen žádný odběr povrchové vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou, jelikož v zájmovém území takovýto druh odběru zdejší vodoprávní úřad neeviduje.

Toto opatření obecné povahy se dotýká následujících katastrálních území:

Boseň, Branžež, Březina u Mnichova Hradiště, Horní Bukovina, Chocnějovice, Sovenice u Mnichova Hradiště, Drahotice, Rostkov, Jivina, Klášter Hradiště nad Jizerou, Kněžmost, Koprník, Násedlnice, Malobratřice, Lítkovice u Kněžmostu, Suhrovice, Srbsko, Solec, Úhelnice, Koryta u Mnichova Hradiště, Loukov u Mnichova Hradiště, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Dneboh, Sychrov nad Jizerou, Hoškovice, Veselá u Mnichova Hradiště, Lhotice u Bosně, Podolí u Mnichova Hradiště, Mohelnice nad Jizerou, Borovice, Mukařov u Jiviny, Vícmanov, Neveklovice, Ptýrov, Kozmice u Jiviny, Strážiště u Jiviny, Žďár u Mnichova Hradiště, Žehrov,

Poučení

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze podle § 174 odst. 2 správního řádu posoudit v přezkumném řízení. K vydanému opatření obecné povahy lze uplatnit připomínky. Připomínky může podat kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny.

Opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a podle § 173 odst. 1 správního řádu a § 115a odst. 1 vodního zákona z důvodu hrozby vážné újmy veřejnému zájmu nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky (vyhlašuje se bez řízení o návrhu).

Podle § 116 odst. 1 písm. u) vodního zákona se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že nakládá s vodami v rozporu s opatřením obecné povahy podle § 109 odst. 1 vodního zákona. Za tento přestupek může být podle § 116 odst. 2 písm. b) uložena pokuta až do výše 50.000 Kč.

Podle § 125a odst. 1 písm. w) vodního zákona se právnická či podnikající fyzická osoba dopustí přestupku tím, že nakládá s vodami v rozporu s opatřením obecné povahy podle § 109 odst. 1 vodního zákona. Za tento přestupek může být podle § 125a odst. 2 písm. c) uložena pokuta až do výše 100.000 Kč.

Ing. Petr Vojtek
oprávněná úřední osoba
vedoucí odboru

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu trvání zákazu na úřední desce Městského úřadu Mnichovo Hradiště, Obecního úřadu Boseň, Obecního úřadu Branžež, Obecního úřadu Březina, Obecního úřadu Horní Bukovina, Obecního úřadu Chocnějovice, Obecního úřadu Jivina, Obecního úřadu Klášter Hradiště nad Jizerou, Obecního úřadu Kněžmost, Obecního úřadu Koryta, Obecního úřadu Loukov, Obecního úřadu Loukovec, Obecního úřadu Mohelnice nad Jizerou, Obecního úřadu Mukařov, Obecního úřadu Neveklovice, Obecního úřadu Ptýrov, Obecního úřadu Strážiště, Obecního úřadu Žďár. Dokument se zveřejní rovněž způsobem umožňující dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.

Vyvěšeno na úřední desce:

Datum vyvěšení: 30.8.2026

Datum sejmutí:

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
potvrzující sejmutí

Podpis oprávněné osoby,

Razítko:

OBCNÍ ÚŘAD ŽDÁR
Břehy 20
294 11 Loukov

Razítko:

Rozdělovník:

1. Obec Boseň
2. Obec Branžez
3. Obec Březina
4. Obec Horní Bukovina
5. Obec Chocnějovice
6. Obec Jivina
7. Obec Klášter Hradiště nad Jizerou
8. Obec Kněžmost
9. Obec Koryta
10. Obec Loukov
11. Obec Loukovec
12. Obec Mohelnice nad Jizerou
13. Obec Mukařov
14. Obec Neveklovice
15. Obec Ptýrov
16. Obec Strážiště
17. Obec Žďár

Na vědomí:

1. Povodí Labe, státní podnik, ÚP Mladá Boleslav
2. Povodí Labe, státní podnik, ÚP Turnov
3. Lesy České Republiky, s.p., správa toků, oblast povodí Labe
4. Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Divize Mimoň, správa toků
5. Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Mnichovo Hradiště
6. Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Svijany
7. Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Mukařov
8. Rybářství Chlumeck nad Cidlinou, a.s.
9. Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor životního prostředí, odd. ochrany přírody, myslivosti a rybářství
10. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, odd. vodního hospodářství
11. Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí – vodoprávní a stavební úřad
12. Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad